

박사 학위청구논문 심사대상자 논문 표절방지프로그램 검증 결과물 제출 안내

AI·SW대학원 학사운영규정 제58조(논문제출 자격)에 해당하는 실적물에도 동일하게
표절검사 결과 확인서를 사전에 제출토록 적용함.

■ 시행 근거

- 교육부 대학원 질 관리를 위한 제도개선 방안 중 논문 제출 시 “표절검사 결과확인서”를 사전 제출하도록 권장

■ 세부내용

- 제출대상: 2026학년도 2학기 박사 학위청구논문 심사대상자(2027년 2월 졸업예정자)
- 시행방법: 성곡도서관 홈페이지 로그인 → 논문/과제 표절 예방 시스템 → 카피킬러 바로가기 → 문서(실적) 업로드 → 표절 검사 완료 후 결과 확인서 출력
- 제출자료: 국민대학교 카피킬러캠퍼스 표절검사 결과확인서(성명/서명 필수)
(카피킬러 “표절검사 결과확인서” 또는 텀잇인 “디지털수령증 및 유사도 %가 표기된 페이지”)
※ 한글로 작성된 논문은 Copykiller, 영어로 작성된 논문은 Turnitin으로 검사
- 제출기한: 2026년 10월 07일 수요일 17:00까지
- 제출장소: 미래관 631호 AI·SW대학원 교학팀
- 적용기준: 표절방지프로그램 검사 결과 **논문의 유사도는 15% 미만으로 유지**
※ 유사도가 15% 이상인 경우, 논문의 심사위원장 및 심사위원은 이를 구체적으로 반영한 논문심사요지를 작성하여 제출하고 논문의 통과여부를 신중하게 판단하여야 함
※ 유사도 검사 결과가 과도하게 높고 심사위원의 소견이 미흡한 경우, 대학원운영위원회에서 최종 졸업여부를 심의·결정할 수 있음

■ 표절방지프로그램 점검결과 유사도 판단기준

- ① 양호수준: 0% 이상 ~ 10% 미만
- ② 유의수준: 10% 이상 ~ 15% 미만
- ③ 주의수준: 15% 이상 ~ 20% 미만
- ④ 위험수준: 20% 이상

표절예방 시스템 이용 안내

□ 배경

성곡도서관에서는 과제/논문/연구보고서/자기소개서 등의 건전한 연구윤리 및 교육 환경을 조성하고자 표절예방 시스템을 도입함.

□ 표절 예방 시스템 활용

1. 계정생성

구분	표절검사 대상	회원 가입 방법
카피킬러	한국어 학위논문	계정 생성 필요 없이 성곡도서관 홈페이지 로그인 후 이용 가능
Turnitin	영어 학위논문	신규 계정 생성 후 이용 가능(@kookmin.ac.kr 계정 이메일로만 ID 생성) 성곡도서관 홈페이지 로그인 → 논문/과제 표절 예방 시스템 → 이용 방법 계정 등록 방법 숙지(클래스 ID, 클래스 등록키 확인) → 툴잇인 바로가기 클릭 → 우측 상단 로그인 → Feedback Studio 클릭 → "신규 사용자이십니 까? 여기를 클릭하십시오." 클릭 → 학생 선택 → 해당 항목 입력(클래스 ID, 클래스 등록키 등)

※ 국민대 웹메일 계정 신청

ON국민 → 포털 → 내정보관리 → 개인환경 설정 → 웹메일계정관리에서 신청

2. 사용 방법

구분	사용 절차
카피킬러	성곡도서관 홈페이지 로그인 → 연구학습지원 → 논문 작성 → 표절 예방 프로그램 → 상단 좌측 CopyKiller 메뉴 → 카피킬러 바로 가기 → 우측 상단 문서평가 클릭 → 검사명 입력 및 검사 대상 파일 업로드 → 우측 하단 검사하기 클릭 → 문서평가 설정 항목 선택 → 평가하기 클릭 → 결과 확인
Turnitin 크롬 이용 권장	성곡도서관 홈페이지 로그인 → 연구학습지원 → 논문 작성 → 표절 예방 프로그램 → 상단 우측 Turnitin 메뉴 → Turnitin 바로 가기 → 우측 상단 로그인 클릭 → Feedback Studio 클릭 → 로그인 → 국민대학교 2022년 8월 19일 이후 클래스 클릭 → 논문 및 과제 검사-유사도 검사 시 DB 미저장 폴더 오른편 열기 버튼 클릭(여러 폴더 중 1개만 선택) → 제출물 업로드 선택 → 제출물 제목 입력 후 검사 대상 파일 선택 → 업로드 및 평가 → Turnitin에 제출 → 검사 진행 5분 후 새로고침(F5) 또는 재로그인 후 결과 확인 → 결과값(유사성 수치) 클릭하여 검사 결과 확인 → 다운로드 버튼 클릭하여 보고서 다운로드

※ 자세한 이용 매뉴얼은 성곡도서관 홈페이지 논문/과제 표절 예방 시스템 첨부 파일 확인

□ 이용문의: 성곡도서관 멀티미디어정보실 ☎910-4214